


Be sure. **testo**

ÚJ!

testo



A munkája: problémamentes.

A hűtési mérés technológia okossá és egyszerűvé válik - tökéletesen kapcsolódó műszerekkel:

A digitális szervizcsaptelepekkel, a praktikus Smart Probes műszerekkel, az új digitális mérleggel és a testo Smart alkalmazással.



Hűtéstechnológia – mostantól egyszerűen. Munkája minden eddiginél hatékonyabbá és kényelmesebbé válik.

Vessen véget az összetettségek és a felesleges munkának: A mindennapos munkája meggyorsítása, hatékonyabbá és még professzionálisabbá tétele érdekében kínálatunk teljesen új szintre emeli a mérési feladatok végrehajtását. Az alkalmazás

által vezérelt méréstechnológia véget vet az időigényes dokumentációnak, összeakadt kábeleknek és hasonló problémáknak. Mostantól profi segédek egész csapata áll rendelkezésre:

- A **testo 557s/550s/550i digitális szervizcsaptelepek** még jobbá váltak a **digitális interakciónak köszönhetően** a testo Smart alkalmazással és az új testo 560i intelligens szeleppel ellátott mérleggel.
- Az **új testo 560i mérleg** időt és bosszúságot takarít meg a hűtőrendszerek célértékeknek megfelelő **automatikus feltöltésével**.
- Az **ingyenes testo Smart alkalmazás** minden műszert vezeték nélkül egyesít és egyszerű kezelést, mérést és dokumentációt kínál.
- És ami a legjobb: Az összes **hűtéstechnikai műszerünk teljesen automatikusan kapcsolódik**.



Az Ön csapata minden munkához. Mérőműszereinkkel lehetséges.


Mérőműszereinknek köszönhetően az egyszerű kezelés és a maximális pontosság kéz a kézben jár. Hiszen a Testo összes műszere vezeték nélkül, teljesen automatikusan hálózatba köthető. Innovatív termékeink a hűtőtechnikához kapcsolódó összes feladatot lefedik, könnyűvé és okossá téve minden munkamenetét. Így működik:



A hűtőrendszer beállítása egyszerűbbé varázsolva: **testo 557s, 550s és 550i szervizcsaptelepeink** és a testo Smart Probe érzékelők, illetve a testo alkalmazás vezeték nélküli interakciójával nyomás, hőmérséklet, és páratartalom méréséhez.



Hűtőrendszerek feltöltése – minden eddignél kényelmesebb módon új vezeték nélküli **testo 560i** hűtőközeg-mérlegünknek, az intelligens szelepnek és szervizcsaptelepnek köszönhetően az automatikus feltöltés érdekében a hűtőközeg súlyának/túlhevítésnek/utóhűtésnek megfelelően.



Hűtőrendszerek kiürítése – rendkívül könnyű a **testo 552i Smart Probes** és a testo Smart alkalmazás vezeték nélküli együttműködésével a kábelek és tömlők nélküli mérésekért.

Röviden: minden zökkenőmentessé válik – okos mérőműszereink egymással és a testo Smart alkalmazással alkotott kombinációjának köszönhetően.





Teljesen automatikus feltöltés - teljesen egyszerűen.

Az új hűtőközeg-mérleg és szelep segítségével.

A Testo világra szóló innovációja megérkezett: a **testo 560i digitális hűtőközeg-mérleg**.

Forradalmian egyszerűvé teszi a hűtőrendszerek és hőszivattyúk feltöltését. Hiszen a mérleg és intelligens szelep **automatikus feltöltést tesz lehetővé a célértéknek megfelelően** – szabadalmazott technológia felhasználásával. Így működnek együtt **csapatként digitális szervizcsaptelepeinkkel és a testo Smart alkalmazással** okostelefonjára és táblagépére.

testo 560i – így működik a fejlődés:

A műszerek Bluetooth segítségével történő csatlakozása egymással teljesen automatikus, és zökkenőmentes. Ahogy a feltöltési folyamat is: **Három automatikus program közül választhat** az elvárt túlhevítés, utóhűtés, vagy a hűtőközeg súlya szerint.

Egyszerűen válassza ki a töltési programot a Testo szervizcsaptelepen vagy a testo Smart alkalmazásban, adja meg a célértéket, a szeleppel ellátott mérleg pedig gondoskodik a többitől.

- **A hűtőközeg teljesen automatikus feltöltése** mérleggel és intelligens szeleppel.
- A mérleg és szelep **Bluetooth segítségével kompatibilis a testo Smart alkalmazással és a testo 557s, 550s, 550i digitális szervizcsaptelepekkel**, valamint az előző testo 557/550 modellekkel.
- Az új **testo 560i praktikus szettben áll rendelkezésre szeleppel, elemekkel és váltóskával**.

A teljesen automatikus feltöltő funkció alkalmazásfrissítésként 2022 április végétől áll rendelkezésre.




testo 560i

További fontos jellemzők



- **A feltöltési folyamat** összes mért értéke **egy pillantással áttekinthető**, az adatokat pedig a testo Smart alkalmazás menti el.
- **Nagyfokú mérési pontosság** 100 kg-os maximális terheléssel az összes szokványos hűtőközeg-tartályhoz.
- **Rendkívül kézre álló:** kompakt készülékház, kis súly, kényelmes hordozófogantyú és strapabíró válltáska.
- **3D sarkok a pontos pozicionáláshoz** és texturált gumi felület a tartály biztos rögzítéséhez.
- **Minden értelemben erőteljes:**
Hosszú, akár 70 órás elem élettartam (4 x AA, mellékelt/cserélhető).
Bluetooth akár 30 m hatótávolsággal.



Egyszerűen első osztályú: három szervizcsaptelepünk. testo 557s, 550s, 550i.



Vezeték nélküli mérés, egyszerű dokumentáció – Bluetooth® 5.0 technológiával, testo Smart alkalmazással és ingyenes testo DataControl PC szoftverrel.



Kompakt, kézre álló és robusztus: A süllyesztett kijelzővel rendelkező strapabíró ház mindig megbízhatóan végzi munkáját.



Az extra nagy grafikus kijelző, a testo Smart alkalmazás és az intuitív felhasználói útmutatások a méréseket minden eddiginél gyorsabbá és könnyebbé teszik.

A **testo 557s, 550s és 550i digitális szervizcsaptelepeink** a hűtéshez, légkondicionáláshoz és hőszivattyúkhöz kapcsolódó méréseit minden eddigénél gyorsabbá, könnyebbé, és kényelmesebbé teszik. A nagy kijelző **egy pillanat alatt megjeleníti az összes mérési adatot**, és egyszerűsíti az összes eredmény elemzését. **Folyamatokon végigvezető mérési menük** vezetik a mérést lépésről lépésre, hogy meghatározhassa a magas és alacsony nyomást, kondenzáló és párolgási hőmérsékletet, valamint a túlhevítést/utóhűtést.

A hőmérséklet, nyomás és páratartalom Bluetooth® érzékelői **vezeték nélkül, teljesen automatikusan csatlakoztathatók a műszerhez**, és a testo Smart App alkalmazással együtt még nagyobb rugalmasságot biztosítanak.

És egy újabb előny: A szervizcsaptelepek és az alkalmazás **mindig ellátják a megfelelő hűtőközeggel**. Minden a maximális pontosság érdekében: Az elsőtől az utolsó munkáig.



A Testo szervizcsaptelepeiről további információkat a www.testo.hu oldalon találhat



Vezeték nélküli, kompakt és alkalmazás által vezérelt mérések erőfeszítés nélkül – a testo Smart Probe műszereivel.

Kapjon pontos képet a hőmérsékletről: testo 115i.

Büszkén mutatjuk be testo 115i vezeték nélküli csipeszes csőhőmérséklet-érzékelőnket. Ideális műszer hőmérséklet mérésére hűtő- és légkondicionáló rendszerek telepítéséhez, szervizeléséhez és hibaelhárításához.



- **Hőmérsékletbeli változások hatékony nyomon követése** grafikus megjelenítéssel.
- **Vezeték nélkül továbbított mérési adatok** a testo 115i és a testo Smart alkalmazás között, melyeket kényelmesen megtekinthet okostelefonján vagy táblagépén.
- Lehetővé teszi **fűtésrendszerek előremenő és visszatérő ági hőmérsékletének mérését.**
- A mérési adatok a testo Smart alkalmazással **elemezhetőek és továbbíthatók.**
- Problémamentes mérések még nagy távolságra lévő mérési pontok esetén is az **akár 100 méteres Bluetooth® hatótávval.**
- **Automatikus kapcsolódás a szervizcsaptelephez:** A testo 115i értékei közvetlenül itt jelennek meg. **A hőmérsékletbeli változások azonnal felismerhetők.**

A testo 115i mérlegről további információkat a www.testo.hu oldalon találhat



testo 552i – ennyire egyszerű.

Egyszerűbb, hatékonyabb, Smart Probes műszerek. Az alkalmazásvezérelt testo 552i vákuumérzékelő számos előnyt kínál: Kibővíti a Testo Smart Probes portfólióját azzal a lehetőséggel, hogy vezeték nélkül és egyetlen szervizporton keresztül mérje a vákuumot.

És még számos előnyt kínál első pillantásra:

- **Az alkalmazásban vagy a digitális szervizcsaptelep kijelzőjén** a grafikus ábrázolásnak köszönhetően gyorsan és egyszerűen azonosíthatja a vákuumot.
- **A vákuum kábelek és tömlők nélküli mérése** - a testo Smart alkalmazás és szervizcsaptelep segítségével.
- **Kompakt, megbízható és robusztus** az IP 54 védelmi osztálynak köszönhetően.
- Az integrált 45°-os adapternek köszönhetően **könnyű telepítés** bármely szervizporton.



A testo 552i mérlegről további információkat a www.testo.hu oldalon találhat



A munkafolyamata: problémamentes. Munkája soha nem volt még ennyire okos.

Varázsolja okostelefonját műveleti központtá: A **testo Smart alkalmazás** kényelmesen kapcsolódik az összes műszerhez és vezérli azokat az **összes hűtéshez és légkondicionáláshoz kapcsolódó alkalmazáshoz**. Így bármikor áttekintést kaphat, adatai pedig mindig kéznél lesznek. A testo Smart alkalmazás segítségével még gyorsabban értékelheti az eredményeket.

Segít elkerülni a mérési hibákat, mivel a **tárolt mérési programok** lépésről lépésre vezetik végig a konfigurációt és a mérést. Egy szempillantás alatt hozhat létre ügyféladatokat és mérési pontokat.

- **Felhasználóbarát mérési menük**
- **Egyszerű dokumentáció**
- Küldjön mérési jelentéseket **PDF** vagy **Excel** formátumban
- Használja **táblagépet/okostelefonját másodlagos kijelzőként**
- **Minden hűtő és légkondicionáló alkalmazáshoz**
- **Vezeték nélküli kapcsolódás minden mérőműszerhez** hűtési és légkondicionálási alkalmazásokhoz

testo SMART

Töltse le most **díjmentesen** Androidra és IOS-re

A mérési és ügyféladatok egyszerű kezelése a **testo DataControl** segítségével.

Jusson adataihoz ott, ahol szüksége van rájuk! A testo DataControl szoftverünkkel a mérési eredmények és az ügyfélprofilok egy számítógépen egyszerűen és gyorsan kezelhetők - és a dokumentáció szinte önmagában is megoldott.



- **Intuitív felhasználói felület:** minden információ egy kattintásra
- Egyszerre **akár 4 mérési érték grafikus kijelzése**
- **Kezelje az ügyfelek profiljait és a mérési pontokat:** Szinkronizálhatóság az alkalmazás, a digitális szervizcsaptelep és a szoftver között WLAN-on keresztül

A testo Smart alkalmazásról további információkat a www.testo.hu oldalon találhat



6 indulásra kész készlet.

Rendelje meg szervizcsaptelepeinket most.

testo 550s

Alap szett

Okos digitális szervizcsaptelep **kábeles** hőmérséklet-érzékelővel praktikus táskában, gyári műbizonylattal és elemekkel

Rend. sz.: 0564 5501



Okos szett

Okos digitális szervizcsaptelep **vezeték nélküli** hőmérséklet-érzékelővel praktikus táskában, gyári műbizonylattal és elemekkel

Rend. sz.: 0564 5502



Okos szett tömlővel

Okos digitális szervizcsaptelep **vezeték nélküli** hőmérséklet-érzékelővel és **3 tömlőcsővel** praktikus táskában, gyári műbizonylattal és elemekkel

Rend. sz.: 0564 5503



testo 557s

Okos vákuum szett

Okos digitális szervizcsaptelep **vezeték nélküli** hőmérséklet- és vákuumérzékelőkkel praktikus táskában, gyári műbizonylattal és elemekkel

Rend. sz.: 0564 5571



Okos vákuum szett tömlővel

Okos digitális szervizcsaptelep **vezeték nélküli** hőmérséklet- és vákuumérzékelőkkel és **4 tömlőcsővel** praktikus táskában, gyári műbizonylattal és elemekkel

Rend. sz.: 0564 5572



testo 550i

Okos szett*

Okos digitális szervizcsaptelep **vezeték nélküli** hőmérséklet érzékelővel praktikus táskában, gyári műbizonylattal és elemekkel

Rend. sz.: 0564 3550



* A testo 550i különálló műszerként is kapható, melyhez jár: elem (3 x AAA), gyári műbizonylat és használati utasítás, rendelési sz. 0564 2550

A Testo szervizcsaptelepeiről további információkat a www.testo.hu oldalon találhat



Minden, ami megkönnyíti az életet. A mérlegektől a Smart Probes műszerekig.



testo 560i digitális hűtőközeg-mérleg szettben intelligens szeleppel és táskával

Rend. sz.: 0564 2560



testo 552i
Vezeték nélküli vákuumszonda

Rend. sz.: 0564 2552




testo 115i
Vezetéknélküli hőmérséklet érzékelő

Rend. sz.: 0560 2115 02



testo 549i
Vezeték nélküli nagynyomású érzékelő

Rend. sz.: 0560 2549 02



testo 915i Vezeték nélküli hőmérséklet szett

testo Smart Case táskával és elemekkel

Rend. sz.: 0563 5915



testo Smart Probes műszerek Hűtéstechikái szett

2x testo 115i / 2x testo 549i
1 x testo Smart Case

Rend. sz.: 0563 0002 10



testo 510i vezeték nélküli differenciálynomás-mérő műszer


tömítőkészlettel, adapterrel és elemekkel

Rend. sz.: 0560 1510



testo 316-3
Szivárgásérzékelő hűtőközegekhez

Rend. sz.: 0563 3163



Mágneses heveder szervizcsaptelepekhez testo 557s/550s/550i

Rend. sz.: 0564 1001

A testo Smart Probe műszerekről további információkat a www.testo.hu oldalon találhat



Minden feltöltés: problémamentes. Világra szóló innovációnk: A testo 560i hűtőközeg-mérleg



Új hűtőközeg-mérlegünk valódi értéket képvisel:
A **hűtőközeg automatikus és pontos töltését az elvárt túlhevítés,
utóhűtés és súly alapján** egy intelligens szelepnek köszönhetően.
Egyszerű, kényelmes és időtakarékos.



A testo 560i mérlegről további
információkat
a www.testo.hu oldalon találhat

Testo (Magyarország) Ker. Kft.
1139 Budapest, Röppentyű u. 53.
Telefon: +36 1 237 1747
Fax: +36 1 237 17478
E-mail: kapcsolat@testo.hu