

85800 Sanifresh klímatisztító spray**BIZTONSÁGI ADATLAP**

Felülvizsgálat dátuma: 2017.05.25. (2.verzió)

Előző változat: 2016.04.01.

1. SZAKASZ: A KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT / VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA**1.1. Termékazonosító: 85800 Sanifresh klímatisztító spray**

Termékkódok: 8500

1.2. A keverék megfelelő azonosított felhasználásai, illetve ellenjavallt felhasználásai:

Azonosított felhasználás: klímatisztító

Ellenjavallt felhasználás: az azonosított felhasználástól eltérő alkalmazás

1.3. A biztonsági adatlap szállítójának adatai:

Gyártó cég neve: ROTHENBERGER Werkzeuge GmbH
Industriestr. 7.
D-65779 Kelkheim / Germany
Telefon: +49 (0) 61 95 / 800 0
E-mail: info@rothenberger.com

Forgalmazó cég neve: ROTHENBERGER
Szerszám- és Gép Kereskedelmi Kft.
1097 Budapest, Gubacsi út 26.
Telefon: +36-1-347-50-40
E-mail: zracz@rothenberger.hu, info@rothenberger.hu

1.4. Sürgősségi telefonszám:

Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat (ETTSZ) Tel.: +36 80 201 199.

**2. SZAKASZ: A VESZÉLY AZONOSÍTÁSA
KEVERÉK****2.1. A keverék osztályozása:**

az 1272/2008/EK rendelet szerint: veszélyes keverék

Fizikai veszély: osztályozott
Flam.Aerosol 1,
H 222 - H 229 Rendkívül tűzveszélyes aeroszol. Az edényben
túlnyomás uralkodik: hő hatására megrepedhet.

Egészségi veszély: osztályozott
Eye Irrit.2, H 319 Súlyos szemirritációt okoz
STOT SE 3 H 336 Álmoságot vagy szédülést okozhat.

Környezeti veszély: nem osztályozott

2.2. A keverék címkézési elemei:

az 1272/2008/EK rendelet szerint:

85800 Sanifresh klímatisztító spray

2/10

Piktogram: GHS02 GHS07

Figyelmeztetés: **VESZÉLY**

Tartalmaz: Propan-2-ol, Aceton, Butane, Propane, Izobutane

Figyelmeztető mondatok:

H 222 - H 229 Rendkívül tűzveszélyes aeroszol. Az edényben túlnyomás uralkodik: hő hatására megrepedhet.

H 319 Súlyos szemirritációt okoz

H 336 Álmoságot vagy szédülést okozhat.

Óvintézkedésre vonatkozó mondat:

P 101 Orvosi tanácsadás esetén tartsa kéznél a termék edényét vagy címkéjét.

P 102 Gyermekektől elzárva tartandó.

P 103 Használat előtt olvassa el a címkén közölt információkat.

P 210 Hőtől / szikrától / nyílt lángtól / forró felületektől és más gyújtóforrástól távol tartandó. Tilos a dohányzás.

P 241 Robbanásbiztos elektromos/szellőztető/világító/berendezés használandó.

P 251 Nyomás alatti edény: ne lyukassza ki vagy égesse el, még használat után sem.

P 260 Az aeroszol belélegzése tilos.

P 305+P351+P338 SZEMBE KERÜLÉS esetén: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása.

P 405 Elzárva tárolandó.

P 410 + P 412 Napfénytől védendő. Nem érheti 50 C° hőmérsékletet meghaladó hő.

P 501 A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: a helyi/nemzeti/nemzetközi szabályozás szerint.

2.3. Egyéb veszélyek: nem ismertek további veszélyek.

PBT- és vPvB értékelés: nem alkalmazható.

Megjegyzés: a veszélybesorolások kódjainak jelentése a 16.pontban található.

3. SZAKASZ: ÖSSZETÉTEL / AZ ÖSSZETEVŐKRE VONATKOZÓ ADATOK

3.2. Keverékek.

Az alábbi anyagokból álló és nem veszélyes adalékokat tartalmazó keverék. Veszélyes összetevők:

Megnevezés / REACH-sz.	CAS-szám	EU-szám	%	Osztályozás 1272/2008/EK
Butane REACH-sz: 01-2119474691-32	106-97-8	203-448-7	50 - <100	Flam. Gas 1, H220 Press Gas, H280
Propan-2-ol REACH-sz: 01-2119457558-25	67-63-0	200-661-7	20 - 30	Flam. Liq. 2 H225 Eye Irrit. 2 H319 STOT SE 3 H336

85800 Sanifresh klímatisztító spray

3/10

Propane	74-98-6	200-827-9	15 - 30	Flam.Gas 1, H220 Press Gas, H280
Isobutane	75-28-5	200-857-2	10 -30	Flam.Gas 1, H220 Press Gas, H280
Acetone	67-64-1	200-662-1	< 5	Flam.Liq.2, H225 Eye irrit.2, H319 STOT SE 3, H336 EUH066

A veszélybesorolások kódjainak jelentése és az összetevőkre vonatkozó H-mondatok szövege a 16.pontban található.

4. SZAKASZ: ELSŐSEGÉLY-NYÚJTÁSI INTÉZKEDÉSEK

4.1. Az elsősegélynyújtási intézkedések ismertetése:

Általános előírások: panasz esetén forduljunk orvoshoz. Orvosi tanácsadás esetén tartsa kéznél a termék edényét vagy címkéjét.

- 4.1.1. Belégzést követően: vigyük a sérültet friss levegőre, panaszok esetén forduljunk orvoshoz.
- 4.1.2. Szembe jutás esetén: azonnal öblítsük ki a szemet több percen át bő folyóvízzel, a szemhéjszélek széthúzása és a szemgolyó egyidejű mozgatása mellett. Orvossal konzultáljunk irritáció esetén.
- 4.1.3. Bőrre jutáskor: általában nem irritálja a bőrt. A fagyásos sérülést bő vízzel öblítsük. Ne távolítsuk el a ruházatot. Forduljunk orvoshoz szükség esetén.
- 4.1.4. Lenyelés esetén: véletlen lenyelést követően orvossal konzultáljunk.
- 4.2. A legfontosabb – akut és késleltetett – tünetek és hatások:
nincs további információ
- 4.3. A szükséges azonnali orvosi ellátás és különleges ellátás jelzése:
nincs további információ.

5. SZAKASZ: TŰZVÉDELMI INTÉZKEDÉSEK

- 5.1. Oltóanyag: CO₂, oltópor vagy vízpermet. Kiterjedt tűz vízpermettel vagy alkoholálló habbal oltható.
Biztonsági okokból alkalmatlan oltószer: teljes vízsugár.
- 5.2. Az anyagból vagy a keverékből származó különleges veszélyek:
tűz esetén robbanásveszélyes, égési gázokat tartalmazó gáz/levegő keverék keletkezhet. Rendkívül tűzveszélyes aeroszol. Az edényben túlnyomás uralkodik: hő hatására megrepedhet.
Robbanásveszélyes gáz/levegő keverék képződése lehetséges.
- 5.3. Tűzoltóknak szóló javaslat: a keletkező robbanási és égési gázokat nem szabad belélegezni. Tűz esetén megfelelő légzésvédő használata szükséges.
A tűz által veszélyeztetett zárt tartályokat vízpermettel hűthetjük. Akadályozzuk meg az oltóanyag csatornába kerülését.

85800 Sanifresh klímatisztító spray**6. SZAKASZ: INTÉZKEDÉSEK VÉLETLENSZERŰ EXPOZÍCIÓNÁL****6.1. Személyi óvintézkedések, egyéni védőeszközök és vészhelyzeti eljárások:**

Védőfelszerelést kell hordani.

Távolítsuk el az illetéktelen személyeket a veszélyeztetett térből. A mentesítést képzett, sürgősségi ellátó személyzet végezze.

Gyújtóforrásokat távol kell tartani. Elegendő szellőztetést kell biztosítani.

A higiénés és biztonsági előírásokat be kell tartani. A mentesítéshez egyéni védelem viselése szükséges. Kerülni kell a keverék szembe, bőrre jutását, a permet belégzését.

6.2. Környezetvédelmi óvintézkedések:

Nem szabad vizekbe, közcatornába engedni.

6.3. A területi elhatárolás és a szennyezésmentesítés módszerei és anyagai:

Azonnal szüntessük meg a szivárgást, ha ez veszély nélkül megtehető. A kijutott permetet hagyjuk elpárologni szellőztetés mellett. A maradékot nem éghető abszorbens anyaggal szedjük fel és elszállításig helyezzük zárt tartályba. Ne lélegezzük be a permetet.

6.4. Hivatkozás más szakaszokra:

Biztonságos kezelés (a 7. szakasz szerint).

Elhelyezés, megsemmisítés az előírások szerint (lásd 13, 15. szakasz).

Egyéni védelem (lásd 8. szakasz).

7. SZAKASZ: KEZELÉS ÉS TÁROLÁS**7.1. A biztonságos kezelésre irányuló óvintézkedések:**

Használat előtt olvassa el a címkén közölt információkat, használata elővigyázatosan történjen.

Gondoskodjunk szellőzésről, csak megfelelő szellőzés mellett használható.

Az általános higiénés- és biztonsági intézkedéseket be kell tartani.

Kerüljük a keverék szemmel és bőrrel való érintkezését, belélegzését. Munka közben étkezni, dohányozni tilos. Viseljünk egyéni védelmet. Használat után folyóvizet kézmosás szükséges.

Tűz- és robbanásvédelem: Hőtől / szikrától / nyílt lángtól / forró felületektől és más gyújtóforrástól távol tartandó. Tilos a dohányzás. Rendkívül tűzveszélyes aeroszol. Robbanásbiztos elektromos/szellőztető/világító/berendezés használandó. Napfénytől védendő. Nem érheti 50 C° hőmérsékletet meghaladó hő. Robbanásveszélyes gáz/levegő keverék képződése lehetséges. Nyomás alatti edény: ne lyukassza ki vagy égesse el, még használat után sem.

7.2. A biztonságos tárolás feltételei, az esetleges összeférhetlenséggel együtt:

Száraz, hűvös, jól szellőző helyen tárolható. Illetéktelen személyeknek tilos a raktárba való bejutás.

Nem tárolható együtt: Hőtől / szikrától / nyílt lángtól / forró felületektől és más gyújtóforrástól távol tartandó. A raktárban tilos a dohányzás.

Élelmiszerektől, italoktól elkülönítve tartandó.

A nyomás alatti palackokra vonatkozó előírásokat be kell tartani. Megfelelő szellőzés hiányában robbanásveszélyes keverékek képződhetnek. Napfénytől védendő. Nem érheti 50 C° hőmérsékletet meghaladó hő.

85800 Sanifresh klímatisztító spray

5/10

7.3. Meghatározott végfelhasználás (végfelhasználások): nincs további lényeges információ.

8. SZAKASZ: AZ EXPOZÍCIÓ ELLENŐRZÉSE / EGYÉNI VÉDELEM**8.1. Ellenőrzési paraméterek:**

Munkahelyi levegőben megengedett határértékek (25/2000. (IX. 30.) EüM-SzCsM együttes rendelet):

Anyag	ÁK-érték	CK-érték
Bután CAS: 106-97-8	2350 mg/m ³	9400 mg/m ³
Propán-2-ol CAS 67-63-0	500 mg/m ³	2000 mg/m ³
Aceton CAS 67-64-1	1210 mg/m ³	2420 mg/m ³

Biológiai expozíciós (hatás) mutatók megengedhető határértékei (25/2000. (IX. 30.) EüM-SzCsM együttes rendelet): nincs

8.2. Az expozíció ellenőrzése:

A vegyi anyagok kezelésére vonatkozó általános óvintézkedéseket, higiénés előírásokat be kell tartani. Kerülni kell a készítmény bőrre, szembe jutását. Munka közben enni, inni, dohányozni tilos.

A szennyezett védőruházatot le kell venni és újbóli használat előtt ki kell tisztítani. A munkavégzés szüneteiben és a munka után, valamint étkezés előtt folyóvizesszappanos kézmosás szükséges.

Élelmiszerektől, italoktól, takarmánytól elkülönítve tartandó.

A felhasználási előírásokat be kell tartani.

Megfelelő műszaki ellenőrzés: csak megfelelő szellőztetés mellett használható

Egyéni óvintézkedések, egyéni védőeszközök (gyártó ajánlásai):

Légzésvédelem: nem szabályozott rendeltetésszerű felhasználásnál.

Elégtelen szellőzés esetén (határérték feletti expozíció) gondoskodni kell a légzésvédelemről (a konkrét típust a gyártó nem határozza meg).

Kézvédelem: védőkesztyű, (gyártó: bőrkesztyű javasolt)

A kesztyű anyagának át nem eresztő képességűnek és a készítménnyel szemben ellenállónak kell lennie. Mivel a termék több anyagból összeállított keveréket jelent, a kesztyű anyagának tartóssága előre nem számítható ki, ezért a használat előtt ezt ellenőrizni kell. A legmegfelelőbb védőkesztyű kiválasztása a konkrét körülményekhez igazodva történhet. A viselési időt és az áttörési időt a kesztyű gyártójától kell megkérdezni és az előírt időt be kell tartani.

Szemvédelem: jól záródó védőszemüveg szükséges.

Testvédelem: kerülni kell a közvetlen kontaktust.

A megfelelő egyéni védelem kiválasztása a konkrét expozíció ismeretében, a kockázatbecslés eredményei alapján történjen.

Környezeti expozíció ellenőrzése:

Csatornába, élővízbe, talajba, környezetbe engedni nem szabad.

85800 Sanifresh klímatisztító spray

6/10

9. SZAKASZ: FIZIKAI ÉS KÉMIAI TULAJDONSÁGOK9.1. Az alapvető fizikai és kémiai tulajdonságokra vonatkozó információ

- Halmazállapot:	aeroszol
- Szín:	színtelen
- Szag:	jellegzetes
- pH-érték (20 C°):	nem meghatározott
- Olvadáspont:	nem meghatározott
- Forráspont:	- 35 C°
- Lobbanáspont:	< 0 C°
- Gyúlékonyság:	nem meghatározott
- Gyulladás hőmérséklet:	365 C°
- Bomlási hőmérséklet:	nem meghatározott
- Öngyulladás:	a keverék nem öngyulladó
- Robbanásveszély:	a keverék nem robbanásveszélyes, azonban robbanásveszélyes gőz/levegőkeverék keletkezése lehetséges
- Robbanási határértékek:	alsó: 1,5 térf%, felső: 12,5 térf%
- Gőznyomás:	8300 hPa
- Sűrűség 20 C°:	0,6 g/cm ³
- Relatív sűrűség:	nem meghatározott
- Gőzsűrűség:	nem meghatározott
- Párolgási sebesség:	nem meghatározható
- Oldhatóság vízrel 20 C°:	részben oldódik
- Eloszlási együttható (n-oktanol/víz):	nem meghatározott
- Viszkozitás:	
Dinamikai:	nem meghatározott
Kinematikai:	nem meghatározott

9.2. Egyéb információk nem áll rendelkezésre további lényeges információ.

10. SZAKASZ: STABILITÁS ÉS REAKCIÓKÉPESÉG

10.1. Reakciókészség: nincs reakciókészségre vonatkozó további lényeges információ

10.2. Kémiai stabilitás: előírászerű tárolás és rendeltetészerű felhasználás mellett stabil, nincs bomlás

10.3. A veszélyes reakciók lehetősége:

Levegővel robbanásveszélyes gáz/levegő keverék keletkezésének lehetősége. Heves reakció lehetősége oxigénben gazdag (égést tápláló) anyaggal. Robbanásveszély. A tisztítatlan üres hordók tartalmazhatnak olyan termékgázokat, amelyek a levegővel robbanóképes keveréket alkothatnak. Oxigénnel reakció. Zsírokkal és olajokkal reakció.

10.4. Kerülendő körülmények: hőtől / szikrától / nyílt lángtól / forró felületektől és más gyújtóforrástól távol tartandó. Napfénytől védendő. Nem érheti 50 C° hőmérsékletet meghaladó hő. Lásd még a 7.pontot.

Nyomás alatti edény: ne lyukassza ki vagy égesse el, még használat után sem. Elzárva tartandó.

85800 Sanifresh klímatisztító spray

7/10

- 10.5. Nem összeférhető anyagok: tűzveszélyes, gyúlékony anyagok. Oxidálószerrek. Lásd még a 10.3.pontot. További lényeges információ nincs.
- 10.6. Veszélyes bomlástermékek: előírászerű tárolás és felhasználás mellett nem ismertek.

11. SZAKASZ: TOXIKOLÓGIAI INFORMÁCIÓK**11.1. A toxikológiai hatásokra vonatkozó információ:**

Akut toxicitás: a keverékre vonatkozólag nem állnak rendelkezésre toxikológiai adatok.

Egészségi veszélyre osztályozott keverék az 1272/2008/EK rendelet alapján:
Eye Irrit.2, H 319 Súlyos szemirritációt okoz
STOT SE 3, H 336 Álmoszágot vagy szédülést okozhat.

Irritáció / maró hatás, lehetséges egészségi hatások:

Bőrre jutva: nem osztályozott

Lehetséges egészségi hatások: közvetlenül a bőrre jutva izgathatja a bőrt és a nyálkahártyát.

Szembe jutva: osztályozott, Súlyos szemirritációt okoz

Szenzibilizáció: nem osztályozott

Karcinogenitás, mutagenitás, reprodukcióra gyakorolt hatás (CMR tulajdonságok):
nem osztályozott

Egyetlen expozíció utáni célszervi toxicitás (STOT SE): osztályozott, STOT SE 3,
H 336 Álmoszágot vagy szédülést okozhat.

Ismétlődő expozíció utáni célszervi toxicitás (STOT RE): nem osztályozott

Aspiráció veszélye: nem osztályozott

Egyéb információk: nem ismertek.

12. SZAKASZ: ÖKOLÓGIAI INFORMÁCIÓK**12.1. Toxicitás: a keverékre vonatkozóan nem állnak rendelkezésre ökotoxikológiai adatok.**

Környezeti veszélyre nem osztályozott keverék az 1272/2008/EK rendelet alapján.

12.2. Perzisztencia és lebonthatóság: nincs további lényeges információ**12.3. Bioakkumulációs képesség: nem ismert adat****12.4. A talajban való mobilitás: nem ismert adat****12.5. A PBT- és a vPvB-értékelés eredményei: nem alkalmazott****12.6. Egyéb káros hatások:**

Vízminőség-veszélyesség (WGK 1), a vízminőséget enyhén veszélyeztető anyag (gyártó besorolása).

85800 Sanifresh klímatisztító spray**13. SZAKASZ: ÁRTALMATLANÍTÁSI SZEMPONTOK****13.1. Hulladékkezelési módszerek**

A termék maradékainak kezelésére a vonatkozó rendeletekben foglaltak az irányadók (lásd a 15.pontot).

Veszélyes hulladék. Hulladékkezelés: kommunális hulladékkal együtt nem kezelhető. Csatornába juttatni nem szabad.

A keveréket és a szennyezett csomagolóanyagot a veszélyes hulladéokra vonatkozó szabályozás szerint kell kezelni.

Javasolt hulladékkódok (gyártó):

Keverék: 16 05 04* (nyomásálló tartályokban tárolt, veszélyes anyagokat tartalmazó gázok (ideértve a halonokat is).

Termék-maradékra: 20 01 13* Oldószerek

A hulladék kód a termék felhasználásától is függ, használja a hulladékjegyzék rendeletet és határozza meg a hulladékának megfelelő kódot (lásd a 15.pontot). A pontos hulladékkódot egyeztetni kell az ártalmatlanítást végző céggel. További információért a helyi illetékes hatósággal kell felvenni a kapcsolatot. A helyi előírásokat figyelembe kell venni.

Csomagolás: a szennyezett csomagolóanyagot nem lehet a kommunális hulladékkal együtt elhelyezni.

Csomagolás: 15 01 10* veszélyes anyagokat maradékként tartalmazó vagy azokkal szennyezett csomagolási hulladék (veszélyes hulladék).

15 01 04 Fém csomagolási hulladékok

Nyomás alatti edény, felnyitni, ütögetni, felszúrní, 50 C° feletti hőmérsékletnek, napfénynek, sugárzó hő hatásának kitenni, vagy tűzbe dobni még üres állapotban is tilos. A kiürített hordókban gyúlékony keverékek keletkezhetnek. A tisztítatlan üres hordók tartalmazhatnak olyan termékgázokat, amelyek a levegővel robbanóképes keveréket alkothatnak. Környezeti tűz esetén gondoskodni kell szükség esetén a hűtésről.

A keveréket és a szennyezett csomagolóanyagot a veszélyes hulladékra vonatkozó szabályozás szerint kell kezelni.

14. SZAKASZ: SZÁLLÍTÁSRA VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK**14.1 UN-szám**

ADR, IMDG, IATA: UN1950

14.2. Az ENSZ szerinti szállítási megnevezés

ADR UN 1950 AEROSZOLOK

IMDG, IATA: 1950 AEROSOLS

14.3. Szállítási veszélyességi osztályok

ADR: 2 5F Gázok

Címke: 2.1

Jelölés: lángnyelv 2

IMDG, IATA: 2 Gázok

Címke: 2.1

Jelölés: lángnyelv 2

14.4. Csomagolási csoport:

ADR, IMDG, IATA: érvénytelen

85800 Sanifresh klímatisztító spray

9/10

- 14.5. Környezeti veszély: nem
Tengerszennyezés: nem
- 14.6. A felhasználót érintő különleges óvintézkedések: figyelem: GASE (Gázok)
EMS-szám: F-D, S-U
Rakodási kategória: B
Rakodási kód: SW1, SW22
Szegregációs kód: SG69
- 14.7. MARPOL-egyezmény II melléklete és az IBC szabályzat szerinti ömlesztett szállítás:
nem meghatározható.

További szállítási adatok:

ADR
Korlátozott mennyiség (LQ): 1 L
Szállítási kategória: 2
Alagútkorlátozási kód: D
UN „Model Regulation”: UN 1950, AEROSOLS, 2.1

15. SZAKASZ: SZABÁLYOZÁSSAL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK**15.1. Az adott anyaggal vagy keverékkel kapcsolatos biztonsági, egészségügyi és környezetvédelmi előírások/jogszabályok:**

Az Európai Parlament és a Tanács 1907/2006/EK rendelete (2006.12.18.) a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH) és módosításai,

az Európai Parlament és Tanács 1272/2008/EK rendelete (2008. december 16.) az anyagok és keverékek osztályozásáról, címkézéséről és csomagolásáról és módosításai,

2000. évi XXV. törvény a kémiai biztonságról, 25/2000. (IX.30.) EüM-SzCsM együttes rendelet a munkahelyek kémiai biztonságáról

2012. évi XLXXXV törvény a hulladékokról, 72/2013. (VIII.27.) VM rendelet a hulladékjegyzékről.

15.2. Kémiai biztonsági értékelés: kémiai biztonsági értékelést nem végeztek.**16. SZAKASZ: EGYÉB INFORMÁCIÓK**

Felülvizsgálat: 1-16. pontok

A 3.pontban feltüntetett - az 1272/2008/EK rendeletben nem szereplő - összetevők osztályozása az alapanyaggyártók adatai.

A 2-3. pontban szereplő kifejezések, veszélybesorolások kódjainak jelentése és az összetevőkre vonatkozó H-mondatok szövege:

PBT Perzisztens, bioakkumulatív, mérgező

vPvB Nagyon perzisztens, nagyon bioakkumulatív

Flam.Gas 1, Tűzveszélyes gázok 1, H220 Rendkívül tűzveszélyes gáz.

Press. Gas, Nyomás alatt lévő gázok, H280 Nyomás alatt lévő gázt tartalmaz; hő hatására robbanhat.

Flam.Aerosol 1, Tűzveszélyes aeroszolok 1, H 222 Rendkívül tűzveszélyes aeroszol.-H 229

Az edényben túlnyomás uralkodik: hő hatására megrepedhet.

Flam.Liq.2, Tűzveszélyes folyadékok 2, H225 Fokozottan tűzveszélyes folyadék és gőz

Eye Irrit. 2, Szemirritáció 2, H319 Súlyos szemirritációt okoz.

85800 Sanifresh klímatisztító spray

10/10

STOT SE 3, Célszervi toxicitás 3, Egyszeri expozíció H336 Álmoságot vagy szédülést okozhat.

EUH066 – Ismétlődő expozíció a bőr kiszáradását vagy megrepedezését okozhatja.

A biztonsági adatlap a gyártó által 2013.09.12-én „85800 Sanyfresh Reinigungsspray Display” termékneven kiállított Biztonsági adatlap és a forgalmazó adatai, valamint a vonatkozó EU rendeletek alapján készült, és meggyőződésünk szerint megfelel a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyeztetéséről és korlátozásáról szóló, az 1907/2006/EK (REACH) rendelet hatályos II Melléklete előírásainak (2015/830/EK rend.). A felhasználás konkrét adatai nem ismertek. A felhasználó a kockázatbecslés adatai alapján saját felelősségére dönt az említett információk alkalmazásáról.